

Exploitation : SYPPRE Picardie
Parcelle : SdC Etalon
Type de sol : limoneux profond sur limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mercuriale	41	
Matricaire	55	
Vulpin	36	
Renouée liseron	28	
Gaillet	28	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Oct-d1 50%	Août-d3	244 gr/m²
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -12	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d2	
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Mercuriale 92</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Gaillet 2</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Mar-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Déc-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Avr-d2 50%</div> <div>Mercuriale -3</div> <div>Matricaire -12</div> <div>Vulpin -15</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet -5</div>	<div>Déc-d1</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet -13</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Mai-d1</div>	<div>Mercuriale 85</div> <div>Matricaire 28</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 114</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d1</div> <div>Mercuriale 32</div> <div>Matricaire 32</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Gaillet 95</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Mercuriale -5</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Vulpin -19</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet -11</div>	<div>Non définie</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>244 gr/m²</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Mar-d1</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Mercuriale 21</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Vulpin 63</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 78</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Août-d2 50%	Août-d3	12 gr/m²
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -12	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d2 Nov-d1	Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 66
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Non définie	244 gr/m²
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d2	Mercuriale 24
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Matricaire 22
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 71
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 86
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis

Mar-d3

Mercuriale

50

Matricaire

47

Vulpin

35

Renouée liseron

85

Gaillet

4

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Mercuriale

0

Matricaire

0

Vulpin

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Interculture

Août-d2 50%

Sep-d1 50%

Déc-d1 50%

Mar-d2 50%

Mar-d3 50%

Mercuriale

-1

Matricaire

-8

Vulpin

-9

Renouée liseron

-2

Gaillet

-4

Date de labour

Déc-d2

Mercuriale

-4

Matricaire

-2

Vulpin

-9

Renouée liseron

-6

Gaillet

-13

Densité de semis

12 gr/m²

Mercuriale

0

Matricaire

0

Vulpin

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Entre rangs

42 cm

Mercuriale

0

Matricaire

0

Vulpin

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Variété

Non couvrante

Mercuriale

0

Matricaire

0

Vulpin

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jun-d1

Houe rotative :
Herse étrille :

Mercuriale

-5

Matricaire

-1

Vulpin

0

Renouée liseron

-5

Gaillet

0

Désherbage chimique

Avr-d2

Avr-d3

Mai-d3

Avr-d2

Score annuel

Mercuriale

40

Matricaire

36

Vulpin

17

Renouée liseron

71

Gaillet

0