

Scénario : Date de semis
 Exploitation : Bachelet
 Parcelle : Moulin
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	9 (9)
Renouée liseron	39 (42)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Brome stérile 71 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Faible Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Date de labour Oct-d1 Brome stérile -11 Renouée liseron -3	Densité de semis 250 gr/m ² Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d3 Mar-d3	Score annuel Brome stérile 44 Renouée liseron 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Brome stérile 16 Renouée liseron 58	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Interculture Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Date de labour Jan-d2 Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Densité de semis 12 gr/m ² Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Renouée liseron -10	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Brome stérile 10 Renouée liseron 46

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d1	300 gr/m ²
Brome stérile 21 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Brome stérile -8 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Jan-d2	85 gr/m ²
Brome stérile 5 Renouée liseron 128	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile -1 Renouée liseron -5	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Brome stérile 0 Renouée liseron 120
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Brome stérile 93 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d3	Brome stérile 78 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Brome stérile 11 Renouée liseron 127	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Brome stérile 6 Renouée liseron 123
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Oct-d2	260 gr/m ²
Brome stérile 71 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Brome stérile -11 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d3	Brome stérile 44 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 8 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Brome stérile -6 Renouée liseron 0	Oct-d1	12 gr/m ²
Brome stérile 92 Renouée liseron 0	Brome stérile -10 Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Brome stérile -11 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Brome stérile 65 Renouée liseron 0
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 9 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Brome stérile 15 Renouée liseron 85	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Brome stérile 9 Renouée liseron 82
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		