

Exploitation : Jean Bernard Fouray  
 Parcelle : point zéro  
 Type de sol : limons

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	27
Ray-grass	29
Folle-avoine	21

**Situation initiale :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Vulpin -6 Ray-grass -6 Folle-avoine -6	Interculture  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2 50%</span>  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</span>  Vulpin -4 Ray-grass -9 Folle-avoine -1	Date de labour  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs  12.5 cm	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d1</span>	Score annuel  Vulpin 77 Ray-grass 79 Folle-avoine 19

**Année 2 - Blé d'hiver**

Date de semis  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d3</span>	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Interculture  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d1 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2 50%</span>  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</span>  Vulpin -8 Ray-grass -12 Folle-avoine -3	Date de labour  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis  175 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs  12.5 cm	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Fév-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d2</span>	Score annuel  Vulpin 90 Ray-grass 66 Folle-avoine 32

### Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3 Mai-d1 Mar-d2	Vulpin 32 Ray-grass 30 Folle-avoine 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 8 Ray-grass 12 Folle-avoine 9
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2	Vulpin 8 Ray-grass 6 Folle-avoine 38
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	190 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 24 Ray-grass 25 Folle-avoine 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 7 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	170 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 41	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 90 Ray-grass 69 Folle-avoine 32
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		