

Scénario : JBF modif 1
Exploitation : Jean Bernard Fouray
Parcelle : point zéro
Type de sol : limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	17 (27)	
Ray-grass	21 (29)	
Folle-avoine	18 (21)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Folle-avoine 28	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Folle-avoine -6	Interculture Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Vulpin -4 Ray-grass -9 Folle-avoine -1	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Vulpin 77 Ray-grass 79 Folle-avoine 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	175 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Oct-d2	Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3 Mai-d1 Mar-d2	Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 79
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Folle-avoine 44</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Folle-avoine -7</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 2</div> <div>Ray-grass 1</div> <div>Folle-avoine 35</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Folle-avoine 20</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Interculture <div>Oct-d2 50%</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 190 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 24</div> <div>Ray-grass 25</div> <div>Folle-avoine 13</div>

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Folle-avoine -7</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>