

Exploitation : TAUPIN Arnaud
 Parcelle : Rotation principale
 Type de sol : Argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45 

Situation initiale :**Année 1 - Orge d'hiver**

Date de semis Oct-d1 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Ray-grass -7	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -6	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 41

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -7	Date de labour Aoû-d3 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 75

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -8	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -6	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 49

Année 4 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		