

Scénario : Sordet maïs
 Exploitation : sordet
 Parcelle : N°1
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 (49)


Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Jul-d2 50% Ray-grass 0	Date de labour Aoû-d1 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1 Jan-d2	Score annuel Ray-grass 76

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Jul-d2 50% Ray-grass 0	Date de labour Sep-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Jan-d2 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 41

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Jul-d2 50% Ray-grass 0	Date de labour Sep-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2 Jan-d2 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 49

Année 4 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Ray-grass 4	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Jul-d2 50% Sep-d2 50% Ray-grass -5	Date de labour Jan-d2 Ray-grass -3	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Ray-grass 0