


Exploitation : Sordet
Parcelle : N°1
Type de sol : limons battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Jul-d2 50% Ray-grass 0	Date de labour Aoû-d1 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d3 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 76

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Sep-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 180 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Fév-d1 Oct-d2 Jan-d2	Score annuel Ray-grass 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Sep-d3 Ray-grass -6	Densité de semis 180 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Jan-d2	Score annuel Ray-grass 49