


Scénario : rotation 5 ans
Exploitation : Sordet
Parcelle : N°1
Type de sol : limons battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div>39 (39)</div> 

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d2</div> <div>Ray-grass 88</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Ray-grass -6</div>	Interculture <div>Jul-d2 50%</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Aoû-d1</div> <div>Ray-grass -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Ray-grass -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d3</div> <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 76</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Sep-d2</div> <div>Ray-grass -6</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Ray-grass 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Jan-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Ray-grass -6</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Jan-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 49</div>