

Exploitation :

ciry

**Commentaires :**

Parcelle :




chemin de braine

Type de sol :

limon moyen sableux

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49
Gaillet	37
Ray-grass	47
Coquelicot	64
Agrostis	14



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	87	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	95	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	69	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	71	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis	32	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 83
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 67
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 28

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	92	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	66	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	66	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis	25	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 73
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 82
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 55
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 15

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Agrostis -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0		