

Scénario : Rupture1
 Exploitation : SYPPRE BEARN
 Parcelle : SDC (REF)
 Type de sol : touyas

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|-----------|
| Panic pied-de-coq | 21 (21) |
| Renouée liseron | 34 (92) |
| Digitaire sanguine | 19 (20) |
| Datura stramoine | 27 (22) |
| Mouron | 54 (98) |

Scénario :

| Année 1 - Maïs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|---|--|--|---|---|--------------------|---|------------------|---|--------|---|---|-------------------|----|-----------------|----|--------------------|----|------------------|----|--------|----|---|--|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> Mai-d1 Panic pied-de-coq 73 Renouée liseron 130 Digitaire sanguine 73 Datura stramoine 73 Mouron 99 </div> | <div> Association de cultures : Très faible <table> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée liseron</td><td>0</td></tr> <tr><td>Digitaire sanguine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mouron</td><td>0</td></tr> </table> </div> | Panic pied-de-coq | 0 | Renouée liseron | 0 | Digitaire sanguine | 0 | Datura stramoine | 0 | Mouron | 0 | <div> Sep-d3 50% Panic pied-de-coq -1 Renouée liseron 0 Digitaire sanguine -1 Datura stramoine -1 Mouron 0 </div> | <div> Mai-d1 Panic pied-de-coq -3 Renouée liseron -6 Digitaire sanguine -3 Datura stramoine -2 Mouron -2 </div> | <div> 12 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0 Digitaire sanguine 0 Datura stramoine 0 Mouron 0 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panic pied-de-coq | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renouée liseron | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitaire sanguine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datura stramoine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouron | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 cm <table> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Renouée liseron</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Digitaire sanguine</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Mouron</td><td>-2</td></tr> </table> | Panic pied-de-coq | -2 | Renouée liseron | -2 | Digitaire sanguine | -2 | Datura stramoine | -2 | Mouron | -2 | Non couvrante <table> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée liseron</td><td>0</td></tr> <tr><td>Digitaire sanguine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mouron</td><td>0</td></tr> </table> | Panic pied-de-coq | 0 | Renouée liseron | 0 | Digitaire sanguine | 0 | Datura stramoine | 0 | Mouron | 0 | Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Panic pied-de-coq</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Renouée liseron</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Digitaire sanguine</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Datura stramoine</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Mouron</td><td>-3</td></tr> </table> | Panic pied-de-coq | -6 | Renouée liseron | -4 | Digitaire sanguine | -6 | Datura stramoine | -6 | Mouron | -3 | Mai-d1 Jun-d1 Mar-d1 | Panic pied-de-coq 62 Renouée liseron 118 Digitaire sanguine 61 Datura stramoine 62 Mouron 91 | |
| Panic pied-de-coq | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renouée liseron | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitaire sanguine | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datura stramoine | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouron | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panic pied-de-coq | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renouée liseron | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitaire sanguine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datura stramoine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouron | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panic pied-de-coq | -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renouée liseron | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitaire sanguine | -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datura stramoine | -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouron | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Année 2 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Fort | Oct-d3 50% | Pas de labour | 350 gr/m ² |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -10 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine -10 | Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -10 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 |
| Mouron 0 | Mouron -10 | Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Jan-d2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Digitaire sanguine 0 |
| Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | Mouron 0 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% Jun-d2 50% | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -6 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine -4 | Digitaire sanguine -6 | Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine -6 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 |
| Mouron 2 | Mouron -4 | Mouron -3 | Mouron 0 | Mouron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Jul-d1 Jan-d2 Jul-d2 Jun-d2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | | Digitaire sanguine 0 |
| Digitaire sanguine 0 | Digitaire sanguine -1 | Digitaire sanguine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -1 | Datura stramoine 0 | | Mouron 0 |
| Mouron 0 | Mouron -1 | Mouron 0 | | |