

Exploitation :

Puiseux

Parcelle :

Rotation1 (+POIH)

Type de sol :

Non renseigné

**Commentaires :**



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	40
Vulpin	40
Gaillet	64
Coquelicot	77
Brome mou	48

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Ray-grass -8 Vulpin -7 Gaillet -3 Coquelicot -4 Brome mou -7	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 80 Vulpin 74 Gaillet 14 Coquelicot 29 Brome mou 90
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 50
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 59
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 75

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 55
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 55

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 9

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%   Aoû-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 55
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 61
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 55
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 55