

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Puiseux
Rotation3 (+BET)
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	47	
Vulpin	47	
Gaillet	42	
Coquelicot	79	
Brome mou	49	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Jun-d2 50% Août-d2 50%</p> <p>Sep-d3 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 80</p> <p>Vulpin 74</p> <p>Gaillet 14</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Brome mou 90</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 110	Brome mou -4	Brome mou -11	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 64
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 86
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 75
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 60
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 92
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 61
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 58
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 70
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 41
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 3
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 50
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	69
Vulpin	87
Gaillet	95
Coquelicot	71
Brome mou	93

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	47
Vulpin	61
Gaillet	74
Coquelicot	58
Brome mou	70