

Exploitation :

Puiseux

Parcelle :

Rotation2 (acap+POIH+OP)

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35
Vulpin	33
Gaillet	44
Coquelicot	71
Brome mou	39

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 80	Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 74	Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 14	Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 29	Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 90	Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 50
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 59
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 75

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 55
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 55

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 9

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 55
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 61
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	200 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0