

Scénario : RotIni\_W\_sol+semis  
Exploitation : Puiseux  
Parcelle : Rotation initiale  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23 ( 54)	
Vulpin	17 ( 55)	
Gaillet	47 ( 56)	
Coquelicot	48 ( 75)	
Brome mou	22 ( 61)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Sep-d3 50% Jul-d2 50%</p> <p>Août-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 80</p> <p>Vulpin 74</p> <p>Gaillet 14</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Brome mou 90</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 30
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 34
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 3
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		