

Scénario : Rot5_W_sol
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	31 (33)	
Vulpin	31 (32)	
Gaillet	35 (36)	
Coquelicot	64 (66)	
Brome mou	35 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Août-d3 50% Août-d2 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 79</p> <p>Vulpin 77</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Coquelicot 31</p> <p>Brome mou 91</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -16	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 64
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 56
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 71
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 57
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 28
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 58
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 68
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Août-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		