

Scénario : Rot1\_semis  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation1 (+POIH)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

| Adventices : | Risque :  |
|--------------|-----------|
| Ray-grass    | 11 ( 40 ) |
| Vulpin       | 6 ( 40 )  |
| Gaillet      | 55 ( 64 ) |
| Coquelicot   | 50 ( 77 ) |
| Brome mou    | 12 ( 48 ) |

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

| Date de semis | Étouffement culture             | Interculture                        | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Aoû-d3        | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% Jul-d2 50%<br>Sep-d3 50% | Pas de labour       | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 96  | Ray-grass -6                    | Ray-grass -8                        | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Vulpin 89     | Vulpin -6                       | Vulpin -7                           | Vulpin 0            | Vulpin 0             |
| Gaillet 25    | Gaillet -6                      | Gaillet -3                          | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Coquelicot 41 | Coquelicot -6                   | Coquelicot -4                       | Coquelicot 0        | Coquelicot 0         |
| Brome mou 105 | Brome mou -6                    | Brome mou -7                        | Brome mou 0         | Brome mou 0          |
| Entre rangs   |                                 |                                     |                     |                      |
| 12.5 cm       | Non couvrante                   | Désherbage mécanique                | Désherbage chimique | Score annuel         |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                     | Ray-grass 0                         |                     | Ray-grass 80         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                        | Vulpin 0                            |                     | Vulpin 74            |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                       | Gaillet 0                           |                     | Gaillet 14           |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                    | Coquelicot 0                        |                     | Coquelicot 29        |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                     | Brome mou 0                         |                     | Brome mou 90         |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50%   Oct-d1 50%<br>Aoû-d2 50%     | Pas de labour       | 180 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -13                             | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                        | Vulpin -13                                | Vulpin 0            | Vulpin 0              |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                       | Gaillet -5                                | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -6                             | Coquelicot 0        | Coquelicot 0          |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                     | Brome mou -13                             | Brome mou 0         | Brome mou 0           |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                    | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                       |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 0           |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                         | Vulpin 0                                  |                     | Vulpin 0              |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 73            |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                              |                     | Coquelicot 33         |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                      | Brome mou 0                               |                     | Brome mou 2           |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50%                                | Oct-d1              | 220 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -4                              | Ray-grass -6        | Ray-grass 0           |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                        | Vulpin -3                                 | Vulpin -9           | Vulpin 0              |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                 | Gaillet -7          | Gaillet 0             |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -1                             | Coquelicot -3       | Coquelicot 0          |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                     | Brome mou -3                              | Brome mou -7        | Brome mou 0           |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                    | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                       |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 2           |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                         | Vulpin 0                                  |                     | Vulpin 0              |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 71            |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                              |                     | Coquelicot 36         |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                      | Brome mou 0                               |                     | Brome mou 5           |

## Année 4 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                   | Interculture  | Date de labour | Densité de semis     |
|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Nov-d2        | Association de cultures : Très faible | Oct-d2 50%    | Oct-d3         | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 4   | Ray-grass 0                           | Ray-grass -4  | Ray-grass -5   | Ray-grass 0          |
| Vulpin 4      | Vulpin 0                              | Vulpin -5     | Vulpin -7      | Vulpin 0             |
| Gaillet 72    | Gaillet 0                             | Gaillet -5    | Gaillet -8     | Gaillet 0            |
| Coquelicot 31 | Coquelicot 0                          | Coquelicot -4 | Coquelicot -3  | Coquelicot 0         |
| Brome mou 5   | Brome mou 0                           | Brome mou -5  | Brome mou -6   | Brome mou 0          |

  

| Entre rangs  | Variété       | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 42 cm        | Non couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |               |
| Ray-grass 0  | Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 0   |
| Vulpin 0     | Vulpin 0      | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0      |
| Gaillet 0    | Gaillet 0     | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 59    |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0  | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 24 |
| Brome mou 0  | Brome mou 0   | Brome mou 0                                     |                     | Brome mou 0   |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture            | Date de labour | Densité de semis      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50%   Aoû-d3 50% | Pas de labour  | 180 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -9            | Ray-grass 0    | Ray-grass 0           |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                        | Vulpin -9               | Vulpin 0       | Vulpin 0              |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                       | Gaillet -4              | Gaillet 0      | Gaillet 0             |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -4           | Coquelicot 0   | Coquelicot 0          |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                     | Brome mou -9            | Brome mou 0    | Brome mou 0           |

  

| Entre rangs   | Variété       | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
|---------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 12.5 cm       | Non couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |               |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 4   |
| Vulpin -2     | Vulpin 0      | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0      |
| Gaillet -2    | Gaillet 0     | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 74    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0  | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 35 |
| Brome mou -2  | Brome mou 0   | Brome mou 0                                     |                     | Brome mou 6   |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50%                                      | Oct-d1              | 220 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -4                                    | Ray-grass -6        | Ray-grass 0           |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                        | Vulpin -3                                       | Vulpin -9           | Vulpin 0              |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                       | Gaillet -7          | Gaillet 0             |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -1                                   | Coquelicot -3       | Coquelicot 0          |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                     | Brome mou -3                                    | Brome mou -7        | Brome mou 0           |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                       |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 2           |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                         | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0              |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 71            |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 36         |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                      | Brome mou 0                                     |                     | Brome mou 5           |