

Scénario : Rot1\_semis++  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation1 (+POIH)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	9 ( 40)	
Vulpin	6 ( 40)	
Gaillet	50 ( 64)	
Coquelicot	40 ( 77)	
Brome mou	9 ( 48)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 61
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 26
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 59
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 65
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 26
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

### Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

### Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-6
Vulpin	-9
Gaillet	-7
Coquelicot	-3
Brome mou	-7

### Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	61
Coquelicot	26
Brome mou	0