

Scénario : Rot1_W_sol_semis++
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation1 (+POIH)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9 (40)
Vulpin	5 (40)
Gaillet	45 (64)
Coquelicot	35 (77)
Brome mou	8 (48)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 58
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 60
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -11	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0