

Scénario : Rot1\_herse\_etrille  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation1 (+POIH)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 ( 40 )
Vulpin	4 ( 40 )
Gaillet	45 ( 64 )
Coquelicot	37 ( 77 )
Brome mou	8 ( 48 )

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1 Sep-d3	Sep-d2 Nov-d3	Ray-grass 66
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -10		Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -9		Gaillet 2
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -3		Coquelicot 15
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Brome mou 69
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -9		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%    Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 58
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Déc-d2	Nov-d1	Ray-grass 5 Vulpin 0 Gaillet 63 Coquelicot 32 Brome mou 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -8	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 62 Coquelicot 24 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0