

Scénario : Rot2_semis
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation2 (acap+POIH+OP)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (35)
Vulpin	16 (33)
Gaillet	43 (44)
Coquelicot	59 (71)
Brome mou	22 (39)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13 Vulpin -13 Gaillet -5 Coquelicot -6 Brome mou -13	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 35	Vulpin -4			
Gaillet 93	Gaillet -4			
Coquelicot 55	Coquelicot -4			
Brome mou 45	Brome mou -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		Ray-grass 16 Vulpin 17 Gaillet 82 Coquelicot 43 Brome mou 26
Vulpin -2	Vulpin 0			
Gaillet -2	Gaillet 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0			
Brome mou -2	Brome mou 0			

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4 Vulpin -3 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -3	Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -7 Coquelicot -3 Brome mou -7	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 35	Vulpin -4			
Gaillet 93	Gaillet -4			
Coquelicot 55	Coquelicot -4			
Brome mou 45	Brome mou -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		Ray-grass 19 Vulpin 18 Gaillet 80 Coquelicot 46 Brome mou 29
Vulpin -2	Vulpin 0			
Gaillet -2	Gaillet 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0			
Brome mou -2	Brome mou 0			

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 9

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 45
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 30

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	200 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0