

Scénario : Rot2_W_sol_semis++
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation2 (acap+POIH+OP)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 (35)
Vulpin	4 (33)
Gaillet	30 (44)
Coquelicot	32 (71)
Brome mou	6 (39)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou -4	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 60
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 9
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 56

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 62
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Fév-d2	200 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0