

Scénario : Rot2\_W\_sol\_semis  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation2 (acap+POIH+OP)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9 ( 35 )
Vulpin	4 ( 33 )
Gaillet	35 ( 44 )
Coquelicot	43 ( 71 )
Brome mou	7 ( 39 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou -4	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 60
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 9
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 56

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 68
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 1

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 68
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 1

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 35
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 8

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 68
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 1

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0