

Scénario : Rot3_W_sol_semis
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation3 (+BET)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9 (47)
Vulpin	4 (47)
Gaillet	32 (42)
Coquelicot	43 (79)
Brome mou	6 (49)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 10
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 68
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 1

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 62
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 30
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 61
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 61
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0