






Scénario : Rot4\_W\_sol\_semis  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 ( 38) 
Vulpin	4 ( 36) 
Gaillet	32 ( 43) 
Coquelicot	43 ( 75) 
Brome mou	6 ( 40) 

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Ray-grass 73 Vulpin 43 Gaillet 5 Coquelicot 19 Brome mou 69	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	<b>Interculture</b> Juillet-d3 50% Août-d1 50% Ray-grass -3 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 63 Vulpin 35 Gaillet 0 Coquelicot 10 Brome mou 59

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 31
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 1
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 62
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 8 Vulpin 6 Gaillet 0 Coquelicot 27 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 61 Coquelicot 31 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Gaillet	84
Coquelicot	46
Brome mou	21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

### Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

### Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

### Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	61
Coquelicot	31
Brome mou	0