

Scénario : Rot5\_semis ++  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation5 (PI)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	10 ( 33)	
Vulpin	4 ( 32)	
Gaillet	27 ( 36)	
Coquelicot	35 ( 66)	
Brome mou	7 ( 37)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 7
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 54

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 60
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 3
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 54
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		