

Scénario : RotA_Lev1b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	32 (33)	
Vulpin	31 (32)	
Gaillet	36 (36)	
Coquelicot	65 (66)	
Brome mou	36 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 94

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 65
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 72
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 60
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 3
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 58
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 68
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 4
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 3
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		