

Scénario : RotA\_Lev2a\_2bis-a  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation5 (PI)  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	24 ( 33)
Vulpin	19 ( 32)
Gaillet	32 ( 36)
Coquelicot	53 ( 66)
Brome mou	26 ( 37)

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 79

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%    Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 41
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 52

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 51
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 47

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 16
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0