

Scénario : RotA_Lev2a_2bis-b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	22 (33)	
Vulpin	16 (32)	
Gaillet	31 (36)	
Coquelicot	51 (66)	
Brome mou	24 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Ray-grass 73 Vulpin 43 Gaillet 5 Coquelicot 19 Brome mou 69	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -3 Vulpin -1 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -2	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 62 Vulpin 34 Gaillet 0 Coquelicot 10 Brome mou 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 33
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 47
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 16
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		