

Scénario : RotA\_Lev2c\_2bis-a  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation5 (PI)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |  |
|--------------|----------|--|
| Ray-grass    | 12 ( 33) |  |
| Vulpin       | 7 ( 32)  |  |
| Gaillet      | 29 ( 36) |  |
| Coquelicot   | 40 ( 66) |  |
| Brome mou    | 11 ( 37) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                | Interculture              | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Août-d2       | Association de cultures :<br>Moyen | Août-d2 50%    Jul-d2 50% | Pas de labour  | 12 gr/m²         |
| Ray-grass 88  | Ray-grass -6                       | Ray-grass -3              | Ray-grass 0    | Ray-grass 0      |
| Vulpin 68     | Vulpin -6                          | Vulpin -1                 | Vulpin 0       | Vulpin 0         |
| Gaillet 13    | Gaillet -6                         | Gaillet 0                 | Gaillet 0      | Gaillet 0        |
| Coquelicot 28 | Coquelicot -6                      | Coquelicot -1             | Coquelicot 0   | Coquelicot 0     |
| Brome mou 89  | Brome mou -6                       | Brome mou -2              | Brome mou 0    | Brome mou 0      |

  

| Entre rangs   | Variété       | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 12.5 cm       | Non couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |               |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 77  |
| Vulpin -2     | Vulpin 0      | Vulpin 0                                        |                     | Vulpin 59     |
| Gaillet -2    | Gaillet 0     | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 5     |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0  | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 20 |
| Brome mou -2  | Brome mou 0   | Brome mou 0                                     |                     | Brome mou 79  |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures :<br>Faible | Sep-d2 50%<br>Août-d2 50%                       | Pas de labour       | 190 gr/m²        |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                        | Ray-grass -13                                   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                           | Vulpin -13                                      | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                          | Gaillet -5                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                       | Coquelicot -6                                   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0     |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                        | Brome mou -13                                   | Brome mou 0         | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                            | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 73       |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 33    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 2      |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                         | Brome mou 0                                     |                     |                  |

## Année 3 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nov-d2        | Association de cultures :<br>Très faible | Oct-d2 50%                                      | Oct-d3              | 12 gr/m²         |
| Ray-grass 4   | Ray-grass 0                              | Ray-grass -4                                    | Ray-grass -10       | Ray-grass 0      |
| Vulpin 4      | Vulpin 0                                 | Vulpin -5                                       | Vulpin -14          | Vulpin 0         |
| Gaillet 72    | Gaillet 0                                | Gaillet -5                                      | Gaillet -17         | Gaillet 0        |
| Coquelicot 31 | Coquelicot 0                             | Coquelicot -4                                   | Coquelicot -5       | Coquelicot 0     |
| Brome mou 5   | Brome mou 0                              | Brome mou -5                                    | Brome mou -11       | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm         | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                 | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 51       |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                                | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 22    |
| Coquelicot 0  | Coquelicot 0                             | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0      |
| Brome mou 0   | Brome mou 0                              | Brome mou 0                                     |                     |                  |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures :<br>Faible | Aoû-d3 50%                                      | Oct-d1              | 220 gr/m²        |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                        | Ray-grass -4                                    | Ray-grass -12       | Ray-grass 0      |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                           | Vulpin -3                                       | Vulpin -17          | Vulpin 0         |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                          | Gaillet 0                                       | Gaillet -15         | Gaillet 0        |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4                       | Coquelicot -1                                   | Coquelicot -6       | Coquelicot 0     |
| Brome mou 21  | Brome mou -4                        | Brome mou -3                                    | Brome mou -14       | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                            | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 63       |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 33    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0      |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                         | Brome mou 0                                     |                     |                  |

## Année 5 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture               | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Fév-d2        | Association de cultures :<br>Fort | Aoû-d3 50%                                      | Fév-d2              | 150 gr/m²        |
| Ray-grass 21  | Ray-grass -10                     | Ray-grass -4                                    | Ray-grass -7        | Ray-grass 0      |
| Vulpin 24     | Vulpin -10                        | Vulpin -3                                       | Vulpin -10          | Vulpin 0         |
| Gaillet 18    | Gaillet -10                       | Gaillet 0                                       | Gaillet -10         | Gaillet 0        |
| Coquelicot 32 | Coquelicot -10                    | Coquelicot -1                                   | Coquelicot -3       | Coquelicot 0     |
| Brome mou 8   | Brome mou -10                     | Brome mou -3                                    | Brome mou -8        | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                           | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                     | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                       | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                          | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                         | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 16    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                      | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0      |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                       | Brome mou 0                                     |                     |                  |