

Scénario : RotA\_Lev3c  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation5 (PI)  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 ( 33 )
Vulpin	32 ( 32 )
Gaillet	36 ( 36 )
Coquelicot	65 ( 66 )
Brome mou	37 ( 37 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 95

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 50
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 59
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 75

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 60
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 3

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 61
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 58
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 70

### Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Avr-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -4	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d3 Herse étrille :	Mai-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 2
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -2		Brome mou 0