

Scénario : RotA_Lev3abc
Exploitation : Puisseux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	31 (33)	
Vulpin	31 (32)	
Gaillet	35 (36)	
Coquelicot	64 (66)	
Brome mou	35 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Aoû-d2 50% Jul-d2 50%</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Aoû-d3 Sep-d3 Oct-d3</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -8</p>	<p>Sep-d1</p>	<p>Ray-grass 76</p> <p>Vulpin 71</p> <p>Gaillet 14</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Brome mou 87</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 68
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 75
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Déc-d2 Jan-d2 Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Gaillet 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Coquelicot 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Brome mou 3
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 61
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 58
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 70
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 3
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 3
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 22
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -2		