

Scénario : RotA_Lev4_2bis-a_2a
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24 (33)	
Vulpin	19 (32)	
Gaillet	32 (36)	
Coquelicot	52 (66)	
Brome mou	26 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 32
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 40
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 51
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -13	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 33
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 51
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 47
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		