

Scénario : RotA_Lev4_2bis-a_2c
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation5 (PI)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	11 (33)	
Vulpin	7 (32)	
Gaillet	27 (36)	
Coquelicot	37 (66)	
Brome mou	10 (37)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Gaillet 13 Coquelicot 28 Brome mou 89	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -4 Vulpin -1 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 76 Vulpin 59 Gaillet 5 Coquelicot 20 Brome mou 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 31
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 1
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 31
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		