

Scénario : RotA_Lev4_2bis-b_2c
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation5 (PI)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|-----------|
| Ray-grass | 9 (33) |
| Vulpin | 4 (32) |
| Gaillet | 26 (36) |
| Coquelicot | 35 (66) |
| Brome mou | 8 (37) |

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Aoû-d1 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 73 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 43 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Coquelicot 19 | Coquelicot -6 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Brome mou 69 | Brome mou -6 | Brome mou -1 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|---------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 63 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 35 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 10 |
| Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 60 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50% | Pas de labour | 190 gr/m ² |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -13 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -15 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 84 | Gaillet -4 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4 | Coquelicot -9 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Brome mou 21 | Brome mou -4 | Brome mou -14 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 68 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 31 |
| Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 1 |

Année 3 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Très faible | Oct-d2 50% | Oct-d3 | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -14 | Vulpin 0 |
| Gaillet 72 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet -17 | Gaillet 0 |
| Coquelicot 31 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | Coquelicot -5 | Coquelicot 0 |
| Brome mou 5 | Brome mou 0 | Brome mou -5 | Brome mou -11 | Brome mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 51 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 22 |
| Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d3 50% | Oct-d3 | 220 gr/m ² |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -5 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin -14 | Vulpin 0 |
| Gaillet 84 | Gaillet -4 | Gaillet -3 | Gaillet -17 | Gaillet 0 |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4 | Coquelicot -3 | Coquelicot -5 | Coquelicot 0 |
| Brome mou 21 | Brome mou -4 | Brome mou -5 | Brome mou -11 | Brome mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 59 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 31 |
| Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 0 |

Année 5 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Fév-d2 | Association de cultures : Fort | Sep-d3 50% | Fév-d2 | 150 gr/m ² |
| Ray-grass 21 | Ray-grass -10 | Ray-grass -5 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 24 | Vulpin -10 | Vulpin -6 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Gaillet 18 | Gaillet -10 | Gaillet -3 | Gaillet -10 | Gaillet 0 |
| Coquelicot 32 | Coquelicot -10 | Coquelicot -3 | Coquelicot -3 | Coquelicot 0 |
| Brome mou 8 | Brome mou -10 | Brome mou -5 | Brome mou -8 | Brome mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 14 |
| Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 0 |