

Scénario : RotA\_Lev4\_2bis-a\_2e  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation5 (PI)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 ( 33 )
Vulpin	7 ( 32 )
Gaillet	22 ( 36 )
Coquelicot	25 ( 66 )
Brome mou	10 ( 37 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 49
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 12
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 51
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 39
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 12
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 14
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0