

Scénario : RotB_Lev1b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 (38)
Vulpin	35 (36)
Gaillet	43 (43)
Coquelicot	74 (75)
Brome mou	40 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Brome mou -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 82</p> <p>Vulpin 78</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Coquelicot 32</p> <p>Brome mou 93</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 65
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 72
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 29
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 31
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 76
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 51
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 46
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4 Coquelicot 49 Brome mou 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Interculture Oct-d2 50% Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -4 Brome mou -5	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -15 Coquelicot -4 Brome mou -7	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -0 Coquelicot -3 Brome mou -2	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Coquelicot 64 Brome mou 71	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 Vulpin -17 Gaillet -15 Coquelicot -6 Brome mou -14	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 34 Vulpin 36 Gaillet 77 Coquelicot 53 Brome mou 50

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Coquelicot	64
Brome mou	71

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Sep-d2 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-5
Gaillet	-1
Coquelicot	-2
Brome mou	-5

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	29
Vulpin	31
Gaillet	76
Coquelicot	51
Brome mou	46