

Scénario : RotB_Lev1c
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	38 (38)	
Vulpin	35 (36)	
Gaillet	43 (43)	
Coquelicot	73 (75)	
Brome mou	40 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Gaillet 25 Coquelicot 41 Brome mou 105	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -6 Vulpin -3 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 82 Vulpin 78 Gaillet 17 Coquelicot 32 Brome mou 93

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 65
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 72
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 29
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 31
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 50
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 45
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Brome mou 1
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d1	200 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 50
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Coquelicot	64
Brome mou	71

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	29
Vulpin	31
Gaillet	74
Coquelicot	50
Brome mou	45