

Scénario : RotB_Lev2e
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	12 (38)	
Vulpin	9 (36)	
Gaillet	27 (43)	
Coquelicot	35 (75)	
Brome mou	9 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 55
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 15
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 45
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4 Coquelicot 49 Brome mou 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Interculture Oct-d2 50% Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -4 Brome mou -5	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -15 Coquelicot -4 Brome mou -7	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -0 Coquelicot -3 Brome mou -2	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d3 Ray-grass 4 Vulpin 4 Gaillet 66 Coquelicot 27 Brome mou 2	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 Vulpin -17 Gaillet -15 Coquelicot -6 Brome mou -14	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 45 Coquelicot 15 Brome mou 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Ray-grass	4
Vulpin	4
Gaillet	66
Coquelicot	27
Brome mou	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	45
Coquelicot	14
Brome mou	0