

Scénario : RotB_Lev2c_2bis-b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 (38)
Vulpin	3 (36)
Gaillet	29 (43)
Coquelicot	37 (75)
Brome mou	6 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 7
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 2
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 54
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass19

Vulpin21

Gaillet2

Coquelicot38

Brome mou11

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Interculture

Oct-d2 50%

Ray-grass-4

Vulpin-5

Gaillet-5

Coquelicot-4

Brome mou-5

Date de labour

Nov-d3

Ray-grass-6

Vulpin-9

Gaillet-15

Coquelicot-4

Brome mou-7

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Variété

Non couvrante

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2Avr-d3
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-0

Coquelicot-3

Brome mou-2

Désherbage chimique

Mai-d2Mai-d1Avr-d2
Avr-d3

Score annuel

Ray-grass8

Vulpin6

Gaillet0

Coquelicot27

Brome mou0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Ray-grass7

Vulpin8

Gaillet75

Coquelicot36

Brome mou6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass-4

Vulpin-4

Gaillet-4

Coquelicot-4

Brome mou-4

Interculture

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass-12

Vulpin-17

Gaillet-15

Coquelicot-6

Brome mou-14

Densité de semis

200 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-2

Coquelicot-2

Brome mou-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet54

Coquelicot24

Brome mou0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	54
Coquelicot	23
Brome mou	0