

Scénario : RotB\_Lev2b\_2bis-a  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	13 ( 38)
Vulpin	8 ( 36)
Gaillet	34 ( 43)
Coquelicot	51 ( 75)
Brome mou	11 ( 40)

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 72
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 53
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 17
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 74

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 43
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 26

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 63
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 15 Vulpin 13 Gaillet 0 Coquelicot 33 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 63 Coquelicot 34 Brome mou 1
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 63
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0