

Scénario : RotB_Lev4_2a
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 (38)
Vulpin	20 (36)
Gaillet	40 (43)
Coquelicot	64 (75)
Brome mou	26 (40)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 40
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 51

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -13	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 70
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 42
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 21

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Oct-d2	200 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Vulpin 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Coquelicot 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Brome mou 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4		Brome mou -13	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 18 Vulpin 14 Gaillet 71 Coquelicot 44 Brome mou 26
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d2	220 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -16	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -13	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 41
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 21