

Scénario : RotB_Lev4_2c
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	12 (38)	
Vulpin	9 (36)	
Gaillet	30 (43)	
Coquelicot	44 (75)	
Brome mou	9 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 1
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 50
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 22
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4 Coquelicot 49 Brome mou 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Interculture Oct-d2 50% Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -4 Brome mou -5	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -15 Coquelicot -4 Brome mou -7	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -0 Coquelicot -3 Brome mou -2	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8 Gaillet 75 Coquelicot 36 Brome mou 6	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -10 Vulpin -14 Gaillet -17 Coquelicot -5 Brome mou -11	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 52 Coquelicot 24 Brome mou 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-6
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-6

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-10
Vulpin	-14
Gaillet	-17
Coquelicot	-5
Brome mou	-11

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	48
Coquelicot	21
Brome mou	0