

Scénario : RotB\_Lev4\_2d  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	12 ( 38 )
Vulpin	9 ( 36 )
Gaillet	26 ( 43 )
Coquelicot	36 ( 75 )
Brome mou	9 ( 40 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 23
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 40
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 13
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3	Oct-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 43 Coquelicot 15 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 39
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 12
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0