

Scénario : RotB_Lev4_2bis-b
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 (38)
Vulpin	28 (36)
Gaillet	40 (43)
Coquelicot	69 (75)
Brome mou	37 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 10
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 50
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 59
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 75

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 47

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 7 Vulpin 5 Gaillet 0 Coquelicot 26 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Oct-d1	200 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34 Vulpin 36 Gaillet 77 Coquelicot 53 Brome mou 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 47