

Scénario : RotB_Lev4_2bis-a_2b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 (38)
Vulpin	8 (36)
Gaillet	33 (43)
Coquelicot	50 (75)
Brome mou	11 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 42
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Avr-d1

Ray-grass27

Vulpin28

Gaillet3

Coquelicot44

Brome mou14

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Interculture

Oct-d2 50%

Ray-grass-4

Vulpin-5

Gaillet-5

Coquelicot-4

Brome mou-5

Date de labour

Nov-d2

Ray-grass-7

Vulpin-10

Gaillet-15

Coquelicot-5

Brome mou-8

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Variété

Non couvrante

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Coquelicot0

Brome mou0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2Avr-d3
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-0

Coquelicot-3

Brome mou-2

Désherbage chimique

Mai-d2Mai-d1Avr-d2
Avr-d3

Score annuel

Ray-grass15

Vulpin12

Gaillet0

Coquelicot33

Brome mou0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass18 Vulpin14 Gaillet84 Coquelicot46 Brome mou21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass-4 Vulpin-4 Gaillet-4 Coquelicot-4 Brome mou-4	Interculture Ray-grass0 Vulpin0 Gaillet0 Coquelicot0 Brome mou0	Date de labour Oct-d3 Ray-grass-10 Vulpin-14 Gaillet-17 Coquelicot-5 Brome mou-11	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass0 Vulpin0 Gaillet0 Coquelicot0 Brome mou0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass-2 Vulpin-2 Gaillet-2 Coquelicot-2 Brome mou-2	Variété Non couvrante Ray-grass0 Vulpin0 Gaillet0 Coquelicot0 Brome mou0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass0 Vulpin0 Gaillet0 Coquelicot0 Brome mou0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass2 Vulpin0 Gaillet61 Coquelicot34 Brome mou4

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Gaillet	84
Coquelicot	46
Brome mou	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-6
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-6

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-10
Vulpin	-14
Gaillet	-17
Coquelicot	-5
Brome mou	-11

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	58
Coquelicot	31
Brome mou	0