

Scénario : RotB_Lev4_2bis-b_2b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 (38)
Vulpin	5 (36)
Gaillet	32 (43)
Coquelicot	47 (75)
Brome mou	10 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 10
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 42
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -2		Coquelicot 26
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Gaillet -0		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Coquelicot -3		
		Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d3	200 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 61
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 34
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 4
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Gaillet	84
Coquelicot	46
Brome mou	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-6
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-6

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-10
Vulpin	-14
Gaillet	-17
Coquelicot	-5
Brome mou	-11

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	58
Coquelicot	31
Brome mou	0