

Scénario : RotB\_Lev4\_2bis-a\_2c  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 ( 38 )
Vulpin	6 ( 36 )
Gaillet	28 ( 43 )
Coquelicot	40 ( 75 )
Brome mou	8 ( 40 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -3	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 20
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 78

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou
Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou		0 0 73 32 1

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou
Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou	Ray-grass Vulpin Gaillet Coquelicot Brome mou		0 0 50 22 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 15 Vulpin 12 Gaillet 0 Coquelicot 33 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3	Oct-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 52 Coquelicot 24 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 48
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 21
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0