

Scénario : RotB\_Lev4\_2bis-b\_2c  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	8 ( 38 )	
Vulpin	4 ( 36 )	
Gaillet	27 ( 43 )	
Coquelicot	36 ( 75 )	
Brome mou	6 ( 40 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 10
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 60

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 1
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 50
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 22
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 7 Vulpin 5 Gaillet 0 Coquelicot 26 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 52 Coquelicot 24 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

### Interculture

Oct-d1 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-6
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-6

### Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-10
Vulpin	-14
Gaillet	-17
Coquelicot	-5
Brome mou	-11

### Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	48
Coquelicot	21
Brome mou	0