

Scénario : RotB_Lev4_2bis-b_2d
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 (38)
Vulpin	4 (36)
Gaillet	22 (43)
Coquelicot	27 (75)
Brome mou	6 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Ray-grass 73 Vulpin 43 Gaillet 5 Coquelicot 19 Brome mou 69	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6 Brome mou -6	Interculture Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot -0 Brome mou -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 63 Vulpin 35 Gaillet 0 Coquelicot 10 Brome mou 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -14	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 40
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 13
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 7 Vulpin 5 Gaillet 0 Coquelicot 26 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	200 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 43 Coquelicot 15 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Ray-grass	4
Vulpin	4
Gaillet	66
Coquelicot	27
Brome mou	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-6
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-6

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-10
Vulpin	-14
Gaillet	-17
Coquelicot	-5
Brome mou	-11

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	39
Coquelicot	12
Brome mou	0