

Scénario : RotB_Lev3
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	37 (38)	
Vulpin	35 (36)	
Gaillet	43 (43)	
Coquelicot	74 (75)	
Brome mou	40 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Août-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 Oct-d3 Août-d3	Nov-d3 Sep-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -9		Ray-grass 71
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -8		Vulpin 66
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -3		Gaillet 12
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -8		Brome mou 82

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 68
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 75
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 47
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Brome mou 1
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d1	200 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 50
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Vulpin	60
Gaillet	97
Coquelicot	64
Brome mou	71

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	30
Vulpin	34
Gaillet	77
Coquelicot	52
Brome mou	47